SEIKO

EMBLEM

clock catalogue

SEIKO
EMBLEM

美意識の結晶。

ゆるやかに包み込む、肌触りのよい上質な時。
洗練されたスタイリングが、
モダンな住空間に美しく薫り立つ。
セイコー エムブレム。
それは、満ち足りた時間を
さりげなく愉しむためのクロックです。

「SEIKO EMBLEM」は、セイコーホールディングス株式会社の登録商標です。

CONTENTS

SLIM STYLE CLOCK P2
壁面に美しくフィットする、軽快な薄型電波クロック。

MODERN DESIGN CLOCK P3
華やかなアクセントとして住空間に映えるモダンデザインクロック。

STANDARD & SOLAR CLOCK P4
伝統的なフォルムで暮らしを彩るスタンダードタイプと、人と環境に優しいソーラークロック。

MELODY & CHIME CLOCK P6
時の訪れを、心をうるおすメロディやチャイムでやさしく奏でます。

MARBLE CASE CLOCK P8
重厚な佇まいで、悠然と時を刻む風格のオニキス・クロック。

TABLE CLOCK P10
趣向豊かな演出や精緻な細工など、上質な仕上げが空間を華麗に演出します。

HALL CLOCK P13
空間に品格とひときわの存在感を醸すホールクロック。

INDEX P14

GUIDE P18

SLIM STYLE CLOCK

壁面に美しくフィットする、軽快な薄型電波クロック。

薄型
SIDE:34mm

日本組立

HS540B ¥35,000(税抜)

木枠(マホガニー・茶木地塗装)　前面:全面カットガラス
直径340×34mm　1.3kg
リチウムボタン電池CR2450×1(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能
石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

マホガニー枠の外周から文字板にかけてのゆるやかな傾斜が特長。ガラスに印刷した文字もはっきりと浮かびあがります。

薄型
SIDE:26mm

日本組立

HS529A ¥35,000(税抜)

プラスチック枠　前面:全面球面ガラス
直径340×26mm　870g
リチウムボタン電池CR2450×1(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能
石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

薄型
SIDE:26mm

日本組立

HS529B ¥35,000(税抜)

プラスチック枠　前面:全面球面ガラス
直径340×26mm　870g
リチウムボタン電池CR2450×1(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能
石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

薄型
SIDE:29mm

日本組立

HS542W ¥30,000(税抜)

木枠(MDF・白パール塗装 光沢仕上げ)　前面:ガラス
359×359×29mm　1.2kg
リチウムボタン電池CR2450×1(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能
石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

薄型タイプ:クロックをより美しく魅せる、インテリアを極めた従来の約2分の1の薄さ(当社比)を実現。消費電力を極限まで抑えた省電力化と、電波受信後の時刻合わせ時間も大幅に短縮しました。

MODERN DESIGN CLOCK

華やかなアクセントとして住空間に映えるモダンデザインクロック。

SEIKO EMBLEM

日本組立

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HS543W ¥25,000(税抜)

木枠(MDF・白塗装 光沢仕上げ)　前面:全面カットガラス
直径340×44mm　1.7kg
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
飾り(スワロフスキー・エレメント:青4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)　スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能　石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HS546S ¥20,000(税抜)

プラスチック枠(薄緑)　前面:ガラス
直径340×48mm
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
飾り(スワロフスキー・エレメント:青4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)　スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能　石膏ボード用掛金具つき
2014年1月発売予定
グリーン購入法適合商品

日本組立

HS524A ¥25,000(税抜)

木枠(MDF・薄ピンクメタリック塗装 光沢仕上げ)　前面:全面ガラス
直径320×45mm　1.6kg
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)　スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能　石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

文字板には、花嫁のブーケやフラワーアレンジメントにも使用されているスマイラックスのつると葉の美しい植物柄を配しています。

日本組立

HS524B ¥25,000(税抜)

木枠(MDF・濃茶塗装 光沢仕上げ)　前面:全面ガラス
直径320×45mm　1.6kg
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)　スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能　石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

文字板には、花嫁のブーケやフラワーアレンジメントにも使用されているスマイラックスのつると葉の美しい植物柄を配しています。

日本組立

HS524W ¥25,000(税抜)

木枠(MDF・白パール塗装 光沢仕上げ)　前面:全面ガラス
直径320×45mm　1.6kg
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)　スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能　石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

文字板には、花嫁のブーケやフラワーアレンジメントにも使用されているスマイラックスのつると葉の美しい植物柄を配しています。

SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

STANDARD & SOLAR CLOCK

伝統的なフォルムで暮らしを彩るスタンダードタイプと、人と環境に優しいソーラークロック。

SEIKO EMBLEM

日本組立

HS521B ¥35,000(税抜)

木枠(桂・茶木地塗装 光沢仕上げ) 前面:ガラス
327×327×48mm 1.2kg
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

日本組立

HS544B ¥35,000(税抜)

木枠(マホガニー・茶木地塗装 光沢仕上げ) 前面:ガラス
340×331×36mm
リチウムボタン電池CR2450×1(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

日本組立

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HS545B ¥30,000(税抜)

木枠(MDF ウォルナットつき板貼り・濃茶木地塗装) 前面:全面カットガラス
直径340×46mm
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

日本組立

HS547B ¥20,000(税抜)

木枠(アルダー・濃茶木地塗装) 前面:ガラス
直径333×47mm
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
2014年2月発売予定
グリーン購入法適合商品

日本組立

HS537M ¥55,000(税抜)

木枠(MDF 緑木象嵌つき板貼り 一部アワビ貝螺鈿・光沢仕上げ)
前面:ガラス
378×296×33mm 1.3kg
リチウムボタン電池CR2450×1(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

日本組立

HS541M ¥30,000(税抜)

木枠(MDF 緑木象嵌つき板貼り・光沢仕上げ)
前面:ガラス
直径342×45mm 1.4kg
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
スイープセコンド
光センサーによる秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

日本組立

HS541P ¥30,000(税抜)

木枠(MDF 薄ピンク木象嵌つき板貼り・光沢仕上げ)
前面:ガラス
直径342×45mm 1.4kg
リチウムボタン電池CR2477×2(電池寿命約5年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
スイープセコンド
光センサーによる秒針停止機能(おやすみ秒針)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

木象嵌で描かれた優美な文様

木象嵌で描かれた優美な文様

木象嵌で描かれた優美な文様

ソーラープラス

SOLAR+

環境にやさしい先進の技術。ひとつ先をゆくスタイリッシュなソーラープラス。

日本組立

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HS536B ¥50,000(税抜)

木枠(MDF ローズウッド柄つき板貼り・茶木地塗装)
前面:全面高透過カットガラス
352×352×35mm 1.8kg
ソーラー(光発電セル・充電池・補助電池)
補助電池CR2032×1
飾り(スワロフスキー・エレメント:透明5個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能 石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

日本組立

HS533W ¥30,000(税抜)

ガラス枠
前面:全面球面ガラス
直径346×32mm 1.2kg
ソーラー(光発電セル・充電池・補助電池)
補助電池CR2032×1
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
クイックスタート機能
石膏ボード用掛金具つき
グリーン購入法適合商品

薄型
SIDE : 32mm

ソーラープラス…明るいところでは光エネルギーだけで動き、明るさが足りない場所では補助電池で動き続けるバックアップ機能がついています。

明るさテスト機能 お使いになる場所の明るさを事前にチェックすることができます。明るさテストボタンを押し、文字板上のLEDライトの色で確認します。

- ● 緑に点灯 光発電に適した場所です。一般的な家庭の明るい場所(200ルクス程度)で1日8時間以上光を受ければ、補助電池を減らさずに動き続けます。
- ● 赤に点灯 光発電にあまり適した場所ではありません。一般的な家庭の薄暗い場所(50ルクス程度)で1日8時間以上光を受ければ、ソーラーと補助電池を併用して、2.5年間以上動き続けます。
- ○ 点灯しない 光発電できない場所です。光の当たらない場所(50ルクス程度未満)では補助電池により、約2年間動き続けます。

使用環境の明るさ(ルクス)

30 50 70 150 200 (ルクス)
LED点灯しない | LED赤に点灯 | LED緑に点灯
50ルクス程度 一般的な家庭の薄暗い場所
200ルクス程度 一般的な家庭の明るい場所

ソーラープラス 薄型タイプ: ソーラーセルを感じさせない白く美しい文字板。ソーラーセルの使用数を減らし、消費電力を極限まで抑えた省電力化と、電波受信後の時刻合わせ時間の大幅な短縮も実現。

「ソーラー」はセイコーホールディングス株式会社の登録商標です。

WALL CLOCK

精緻な手技が紡ぎだす天然木のアート「木象嵌」:薄くカットした木材を繊細なパーツに分け、意匠に合わせて丹念に組み上げてゆく木象嵌。その美しい表情は住空間に格調を添え、時をやさしく優雅に彩ります。

SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

日本組立

MADE WITH
SWAROVSKI®ELEMENTS

HS439H ¥50,000（税抜）

木枠（MDF 薄緑パール塗装 光沢仕上げ） 前面:全面ガラス
426×308×77mm 3.0kg
単2（アルカリ）×2 単3×1
飾り振り子（スワロフスキー・エレメント:透明1個）
飾り（スワロフスキー・エレメント:透明1個）
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）
光センサーによる自動秒針停止機能（おやすみ秒針）
石膏ボード用掛金具つき

選べる30曲:16和音メロディ（マルチセレクション）

鳴らしたい曲を1曲ずつ最大30曲まで設定できます。
メロディは正時ごとに切り替わります。

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

マルチセレクション・メロディー覧

［欧州民謡］
- スコットランドの釣鐘草
- アニーローリー
- 夏の名残のバラ（庭の千草）
- ダニーボーイ
- 埴生の宿
- 野ばら

［さわやかなクラシック］
- 春（「四季」）
- カノン
- アイネ・クライネ・ナハトムジーク
- 交響曲第6番 田園
- ペール・ギュントより「朝」
- 乾杯の歌

［安らぎのクラシック］
- アメイジング・グレイス
- ジュピター（「惑星」）
- 花のワルツ
- 愛の挨拶
- プロムナード（「展覧会の絵」）
- あし笛の踊り（「くるみ割り人形」）

［喜びのクラシック］
- 交響曲第9番 歓喜の歌
- 歌の翼に
- マイスタージンガー
- ラデツキー行進曲
- 時の踊り
- 結婚行進曲

［クリスマス］
- ひいらぎ飾ろう
- もみの木
- ウィー・ウィッシュ・ユー・ア・メリー・クリスマス
- もろびとこぞりて
- きよしこの夜
- ジングルベル

日本組立

MADE WITH
SWAROVSKI®ELEMENTS

HS440H ¥43,000（税抜）

木枠（アルダー茶木地塗装） 前面:ガラス
434×310×78mm 2.2kg
単2（アルカリ）×2 単3×1
飾り振り子（スワロフスキー・エレメント:透明1個）
飾り（スワロフスキー・エレメント:透明1個）
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）
光センサーによる自動秒針停止機能（おやすみ秒針）
石膏ボード用掛金具つき

選べる3グループ:16和音メロディ（トリプルセレクション）

3グループ・各6曲、計18曲のメロディが楽しめます。
グループごとにメロディを簡単に変えられます。
メロディは正時ごとに切り替わります。

トリプルセレクション・メロディー覧

［さわやかなクラシック］
春（「四季」）／カノン／アイネ・クライネ・ナハトムジーク／
交響曲第6番 田園／ペール・ギュントより「朝」／乾杯の歌

［安らぎのクラシック］
アメイジング・グレイス／ジュピター（「惑星」）／花のワルツ／
愛の挨拶／プロムナード（「展覧会の絵」）／
あし笛の踊り（「くるみ割り人形」）

［喜びのクラシック］
交響曲第9番 歓喜の歌／歌の翼に／マイスタージンガー／
ラデツキー行進曲／時の踊り／結婚行進曲

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立

HS443B ¥55,000（税抜）

木枠（アルダー・茶木地塗装） 前面:ガラス
556×252×100mm 2.3kg
単2（アルカリ）×2 単3×1
飾り振り子
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）
スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能（おやすみ秒針）

ハイファイ音源メロディ

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。

曲目:
春（「四季」）／カノン／アイネ・クライネ・ナハトムジーク／
交響曲第6番 田園／ペール・ギュントより「朝」／乾杯の歌

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立

HS411B ¥150,000（税抜）

木枠（アルダー MDF・茶木地塗装） 前面（扉）:曲面ガラス
772×253×135mm 6.3kg
単1（アルカリ）×2
飾り振り子
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）
スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能（おやすみ秒針）

ハイファイ音源チャイム&メロディ

「ウエストミンスターチャイム」「メロディ」の選択式
鳴り方:①正時チャイムまたはメロディ
②正時チャイムまたはメロディ ＋ 数取り
③正時数取りのみ
※①～③の選択式
●数取りは「追打ち」です。

曲目（音色）:
1時・７時 グリーンスリーブス（グラスベル）
2時・８時 花（オルゴール）
3時・９時 思い出（グラスベル）
4時・10時 愛する小鳥よ（オルゴール）
5時・11時 埴生の宿（オルゴール）
6時・12時 ダニーボーイ（グラスベル）

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立

HS430B ¥130,000（税抜）

木枠（ナトー サペリつき板貼り・茶木地塗装） 前面（扉）:カットガラス
1,040×330×117mm 8.7kg
単2（アルカリ）×3
飾り振り子 飾り重錘

高音質チャイム（ハイファイ音源 棒リン音）

「ウエストミンスターチャイム」「セントミカエルチャイム」の選択式
鳴り方:①正時チャイム ＋ 数取り
②正時数取り ＋ 四所打ち
③正時数取りのみ
※①～③の選択式
●数取りは「和音打ち」です。

- 無段階音量調節
- 夜間自動鳴止め／毎正時報時の選択式
- 報時モニター

SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

MARBLE CASE CLOCK

重厚な佇まいで、悠然と時を刻む風格のオニキス・クロック。

SEIKO EMBLEM

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW578M ¥120,000（税抜）

オニキス枠・金属（アルミ　ヘアライン・光沢仕上げ）
台:木（MDF・緑メタリック塗装　研磨光沢仕上げ）　前面:全面カットガラス
342×285×166mm　8.3kg
単2（アルカリ）×2　単3（アルカリ）×2
一方向回転飾り（スワロフスキー・エレメント:透明4個）
飾り（スワロフスキー・エレメント:青4個）
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）
光センサーによる自動秒針停止機能（おやすみ秒針）

ハイファイ音源メロディ

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。
曲目:
アメイジング・グレイス／ジュピター（「惑星」）／
花のワルツ／愛の挨拶／プロムナード（「展覧会の絵」）／
あし笛の踊り（「くるみ割り人形」）

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW575M ¥100,000（税抜）

オニキス枠・金属（アルミ　ヘアライン・光沢仕上げ）
前面:全面ガラス
325×256×146mm　9.3kg
単3×2　単3（アルカリ）×2
一方向回転飾り（スワロフスキー・エレメント:透明4個）
飾り（スワロフスキー・エレメント:青3個）
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW521M ¥50,000（税抜）

オニキス枠　前面:曲面ガラス
303×254×115mm　7.6kg
単3×2　単3（アルカリ）×2
一方向回転飾り（スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個）
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW579M ¥50,000（税抜）

オニキス枠　前面:全面ガラス
242×242×89mm　5.9kg
単3（アルカリ）×3
一方向回転飾り（スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個）
飾り（スワロフスキー・エレメント:青3個）
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）
光センサーによる自動秒針停止機能（おやすみ秒針）
電池切れ予告機能（秒針停止）

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW465G ¥30,000（税抜）

オニキス枠　前面:プラスチック
210×160×83mm　2.1kg
単3×1　単3（アルカリ）×1
一方向回転飾り（スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個）

日本組立

HW514M ¥25,000（税抜）

オニキス枠　前面:全面ガラス
232×191×81mm　3.6kg
単3×2
電波修正機能（40kHz／60kHz自動選局）

CLOCK TABLE

※オニキスは天然石につき、色合い・模様等は個々に異なります。

SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

TABLE CLOCK

趣向豊かな演出や精緻な細工など、上質な仕上げが空間を華麗に演出します。

SEIKO EMBLEM

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW577B ¥130,000(税抜)

木枠(アルダー・茶木地塗装・一部象嵌つき板貼り・天然色木地塗装)
金属(アルミ ヘアライン・光沢仕上げ) 前面:曲面ガラス
340×308×177mm 3.8kg
単2(アルカリ)×2 単3(アルカリ)×2
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)

ハイファイ音源メロディ

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。

曲目:
春(「四季」)／カノン／アイネ・クライネ・ナハトムジーク／
交響曲第6番 田園／ペール・ギュントより「朝」／乾杯の歌

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立

HW806B・ ¥130,000(税抜)

木枠(アルダー・茶木地塗装・一部象嵌つき板貼り・天然色木地塗装)
金属(アルミ ヘアライン・光沢仕上げ) 前面:曲面ガラス
340×308×177mm 3.8kg
単2(アルカリ)×2(電池寿命約2年間)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)

ハイファイ音源メロディ

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。

曲目:
アメイジング・グレイス／ジュピター(「惑星」)／
花のワルツ／愛の挨拶／プロムナード(「展覧会の絵」)／
あし笛の踊り(「くるみ割り人形」)

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW576B ¥100,000(税抜)

木枠(アルダー マドローナつき板貼り・茶木地塗装)
金属(アルミ ヘアライン・光沢仕上げ) 前面:ガラス
338×275×165mm 2.7kg
単2(アルカリ)×2 単3(アルカリ)×2
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)

ハイファイ音源メロディ

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。

曲目:
交響曲第9番 歓喜の歌／マイスタージンガー／
グリーンスリーブス／美しき青きドナウ／
ブラームスの「ワルツ第15番」／時の踊り

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW581B ¥30,000(税抜)

木枠(アルダー・濃茶木地塗装) 前面:曲面ガラス
310×270×130mm 2.6kg
単3×2 単3(アルカリ)×2
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
スイープセコンド
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)

日本組立

HW573B ¥50,000(税抜)

木枠(MDF 茶木象嵌つき板貼り・光沢仕上げ) 前面:ガラス
278×214×94mm 1.8kg
単3(アルカリ)×4
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)

ハイファイ音源メロディ(HW573B・M共通)

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。

曲目:
アメイジング・グレイス／ジュピター(「惑星」)／
花のワルツ／愛の挨拶／プロムナード(「展覧会の絵」)／
あし笛の踊り(「くるみ割り人形」)

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立

HW573M ¥50,000(税抜)

木枠(MDF 緑木象嵌つき板貼り・光沢仕上げ) 前面:ガラス
278×214×94mm 1.8kg
単3(アルカリ)×4
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)

木象嵌で描かれた優美な文様

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW580B ¥50,000(税抜)

木枠(アルダー・濃茶木地塗装) 前面:ガラス
312×250×132mm 2.0kg
単3(アルカリ)×5
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)

ハイファイ音源メロディ

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。

曲目:
春(「四季」)／カノン／ペール・ギュントより「朝」／
花のワルツ／交響曲第9番 歓喜の歌／時の踊り

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW567B ¥50,000(税抜)

木枠(マホガニー・茶木地塗装) 前面:ガラス
305×230×140mm 1.8kg
単2(アルカリ)×2(電池寿命約2年間)
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW566B ¥40,000(税抜)

木枠(アルダー・茶木地塗装) 前面:曲面ガラス
282×227×142mm 1.9kg
単2(アルカリ)×2(電池寿命約2年間)
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)

日本組立　MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

HW582B ¥20,000(税抜)

木枠(アルダー・濃茶木地塗装) 前面:ガラス
249×222×108mm 1.3kg
単3(アルカリ)×3
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
電池切れ予告機能(秒針停止)

日本組立

HW574M ¥20,000(税抜)

木枠(MDF 緑木象嵌つき板貼り・木地塗装) 前面:ガラス
168×237×67mm 1.0kg
単3×2
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
電池切れ予告機能(秒針停止)

日本組立

HW574P ¥20,000(税抜)

木枠(MDF 薄ピンク木象嵌つき板貼り・木地塗装) 前面:ガラス
168×237×67mm 1.0kg
単3×2
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
電池切れ予告機能(秒針停止)

SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

精緻な手技が紡ぎだす木のアート「木象嵌」:薄くカットした木材を繊細なパーツに分け、意匠に合わせて丹念に組み上げてゆく木象嵌。その美しい表情は住空間に格調を添え、時をやさしく優雅に彩ります。

TABLE CLOCK

小ぶりでエレガントな装いがお部屋に気品を添えます。

日本組立

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HW564W ¥30,000(税抜)

石枠(白大理石)　特殊装飾カットガラス
前面:全面カットガラス
154×226×50mm 2.0kg
リチウムボタン電池CR2477×1（電池寿命約5年間）
飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)

日本組立

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HW565W ¥25,000(税抜)

石枠(白大理石)　特殊装飾カットガラス
前面:全面カットガラス
139×168×70mm 1.2kg
リチウムボタン電池CR2477×1（電池寿命約5年間）
飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HW583B ¥15,000(税抜)

プラスチック枠(濃茶マーブル模様塗装光沢仕上げ)　前面:ガラス
212×165×110mm
単3(アルカリ)×5
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
2013年12月発売予定

ハイファイ音源メロディ

正時ごとに6曲が順番に切り替わります。

曲目:
アメイジング・グレイス／ジュピター(「惑星」)／
花のワルツ／愛の挨拶／プロムナード(「展覧会の絵」)／
あし笛の踊り(「くるみ割り人形」)

- 光センサーによる自動鳴止め
- 無段階音量調節
- 報時モニター

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HW584B ¥12,000(税抜)

プラスチック枠(茶マーブル模様塗装光沢仕上げ)　前面:ガラス
206×165×110mm
単3×2　単3(アルカリ)×1
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
2013年12月発売予定

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HW585S ¥10,000(税抜)

プラスチック枠(薄金色パール塗装)　前面:ガラス
206×165×110mm
単3×2　単3(アルカリ)×1
一方向回転飾り(スワロフスキー・エレメント:オーロラ仕上げ4個)
電波修正機能(40kHz／60kHz自動選局)
光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
2013年12月発売予定

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HR591H ¥10,000(税抜)

石枠(茶大理石(ロッソ))
前面:全面カットガラス
106×102×68mm
単3×1
飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)
ルミブライト(時分針・文字板4カ所)
電子音アラーム
2014年3月発売予定

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

HR591W ¥10,000(税抜)

石枠(白大理石)
前面:全面カットガラス
106×102×68mm
単3×1
飾り(スワロフスキー・エレメント:透明4個)
ルミブライト(時分針・文字板4カ所)
電子音アラーム
2014年3月発売予定

SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

HALL CLOCK

空間に品格とひときわの存在感を醸すホールクロック。

SEIKO EMBLEM

日本組立

HW572B ¥1,000,000(税抜)

木枠(MDF　サペリチヂミ杢柄つき板貼り・茶木地塗装)
金属(アルミ ヘアライン・光沢仕上げ・一部黒塗装)
飾り振り子・文字板(高透過カットガラス クス杢つき板貼り)
前面:高透過強化ガラス　側面:飛散防止ガラス
1,727×380×284mm　46.0kg　単1(アルカリ)×4

タイムリンク機能(受信・修正)
タイムリンク送信機(同梱):円筒型リチウム電池(CR123A)×2
(電池寿命約5年間)

※この製品は、お客様のご指定場所に直接納入させていただきます。

高音質チャイム(ハイファイ音源　棒リン音)

「ウエストミンスターチャイム」
「ホイッティングトンチャイム」
「セントミカエルチャイム」の選択式
鳴り方:①正時チャイム ＋ 数取り
②正時数取り ＋ 四所打ち
③正時数取りのみ
※①～③の選択式
●数取りは「和音打ち」です。

- 無段階音量調節
- 「暗い所でも鳴る」
「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式
- 報時モニター

日本組立

HW533B ¥450,000(税抜)

木枠(マホガニー　サペリつき板貼り・茶木地塗装)
前面(扉):曲面ガラス
1,680×490×285mm　24.0kg
単2(アルカリ)×3
飾り振り子　飾り重錘

高音質チャイム(ハイファイ音源　棒リン音)

「ウエストミンスターチャイム」
「セントミカエルチャイム」の選択式
鳴り方:①正時チャイム ＋ 数取り
②正時数取り ＋ 四所打ち
③正時数取りのみ
※①～③の選択式
●数取りは「和音打ち」です。

- 無段階音量調節
- 夜間自動鳴止め／毎正時報時の選択式
- 報時モニター

INDEX

WALL CLOCK

HS411B ¥150,000(税抜)……7

T4517228012839
個装箱 887×333×200mm
詰数1個

名入れ:手書き

HS430B ¥130,000(税抜)……7

T4517228017797
個装箱 1,136×432×222mm
詰数1個

名入れ:手書き

HS439H ¥50,000(税抜)……6

T4517228027727
個装箱 500×365×135mm
詰数3個

名入れ 裏:タテ40×ヨコ100mm

HS440H ¥43,000(税抜)……6

T4517228027734
個装箱 500×365×135mm
詰数3個

名入れ 裏:タテ40×ヨコ100mm

HS443B ¥55,000(税抜)……7

T4517228027970
個装箱 755×360×190mm
詰数2個

名入れ:手書き

HS521B ¥35,000(税抜)……4

T4517228020094
個装箱 395×375×84mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HS524A ¥25,000(税抜)……3

T4517228021947
個装箱 386×380×92mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

文字入れのご案内　写真の赤枠 ▭ で囲んだ部分に文字を入れることができます。

HS524B ¥25,000(税抜)……3

T4517228032295
個装箱 386×380×92mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HS524W ¥25,000(税抜)……3

T4517228021930
個装箱 386×380×92mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HS529A ¥35,000(税抜)……2

T4517228025259
個装箱 400×53×405mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ40×ヨコ20mm

HS529B ¥35,000(税抜)……2

T4517228025266
個装箱 400×53×405mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ40×ヨコ20mm

HS533W ¥30,000(税抜)……5

T4517228026157
個装箱 405×400×53mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ10×ヨコ50mm

HS536B ¥50,000(税抜)……5

T4517228026683
個装箱 406×406×53mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ10×ヨコ50mm

HS537M ¥55,000(税抜)……4

T4517228026768
個装箱 353×476×63mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ40×ヨコ15mm

HS540B ¥35,000(税抜)……2

T4517228029349
個装箱 418×421×69mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ40×ヨコ15mm

HS541M ¥30,000(税抜)……4

T4517228029356
個装箱 399×74×402mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HS541P ¥30,000(税抜)……4

T4517228029363
個装箱 399×74×402mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HS542W ¥30,000(税抜)……2

T4517228032325
個装箱 421×56×418mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ40×ヨコ15mm

HS543W ¥25,000(税抜)……3

T4517228032332
個装箱 400×70×400mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HS544B ¥35,000(税抜)……5

T4517228032936
個装箱 399×74×402mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ40×ヨコ15mm

HS545B ¥30,000(税抜)……5

T4517228032943
個装箱 399×74×402mm
詰数5個



名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HS546S ¥20,000(税抜)……3

T4517228034756
個装箱 399×74×402mm
詰数5個

HS547B ¥20,000(税抜)……5

T4517228035067
個装箱 399×74×402mm
詰数5個

TABLE CLOCK

HW465G ¥30,000(税抜)……9

T4517228025600
個装箱 268×215×130mm
詰数4個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ45mm

HW514M ¥25,000(税抜)……9

T4517228014420
個装箱 297×258×138mm
詰数2個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ45mm

HW521M ¥50,000(税抜)……9

T4517228016035
個装箱 405×346×175mm
詰数1個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ60mm

HW564W ¥30,000(税抜)……12

T4517228024672
個装箱 208×290×85mm
詰数3個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ50mm

HW565W ¥25,000(税抜)……12

T4517228024689
個装箱 216×235×85mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ50mm

HW566B ¥40,000(税抜)……10

T4517228025068
個装箱 355×325×168mm
詰数4個

名入れ 裏:タテ30×ヨコ80mm

HW567B ¥50,000(税抜)……10

T4517228025099
個装箱 330×420×215mm
詰数3個



名入れ 裏:タテ30×ヨコ70mm

HW573B ¥50,000(税抜)……11

T4517228027857
個装箱 380×297×160mm
詰数3個

名入れ 裏:タテ30×ヨコ80mm

HW573M ¥50,000(税抜)……11

T4517228027864
個装箱 380×297×160mm
詰数3個

名入れ 裏:タテ30×ヨコ80mm

HW574M ¥20,000(税抜)……11

T4517228029455
個装箱 320×258×135mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ45mm

HW574P ¥20,000(税抜)……11

T4517228029462
個装箱 320×258×135mm
詰数5個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ45mm

HW575M ¥100,000(税抜)……8

T4517228032714
詰数1個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HW576B ¥100,000(税抜)……10

T4517228032721
詰数3個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HW577B ¥130,000(税抜)……10

T4517228032738
詰数3個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ70mm

HW578M ¥120,000(税抜)……8

T4517228032745
詰数1個



名入れ 裏:タテ30×ヨコ80mm

HW579M ¥50,000(税抜)……9

T4517228032660
詰数2個

名入れ 裏:タテ20×ヨコ45mm

HW580B ¥50,000(税抜)……10

T4517228034282
個装箱 395×326×200mm
詰数4個

HW581B ¥30,000(税抜)……11

T4517228033933
個装箱 395×345×196mm
詰数4個

HW582B ¥20,000(税抜)……11

T4517228033940
個装箱 327×314×166mm
詰数5個

HW583B ¥15,000(税抜)……12

T4517228034480
詰数10個

HW584B ¥12,000(税抜)……12

T4517228034497
詰数10個

HW585S ¥10,000(税抜)……12

T4517228034503
詰数10個

HW806B・¥130,000(税抜)……10

T4517228031953
個装箱 460×375×225mm
詰数3個

HR591H ¥10,000(税抜)……12

T4517228034923
詰数20個

HR591W ¥10,000(税抜)……12

T4517228034916
詰数20個

HALL CLOCK

HW533B ¥450,000(税抜)……13

T4517228017803
個装箱 1,760×575×375mm
詰数1個
名入れ:手書き

HW572B ¥1,000,000(税抜)……13

T4517228026300
個装箱 枠:1,290×460×260mm
台:725×490×364mm
詰数1個
名入れ:手書き

文字入れのご案内　写真の赤枠 □ で囲んだ部分に文字を入れることができます。

電波クロックについて

日本標準時に自動修正する電波クロック

■電波修正機能(電波OFF機能つき)
正確な時刻情報をのせた標準電波を受信することにより時刻を自動修正し、日本標準時を表示するため時刻合わせの必要のない時計です。標準電波とは情報通信研究機構が運用している時刻情報(約10万年に1秒の誤差という超高精度の「原子時計」によるもの)をのせた電波(カレンダー情報を含む)で、福島局(周波数40kHz)と九州局(周波数60kHz)から送信されています。

■受信方法
セイコー電波クロックには、毎日決まった時刻に自動的に電波を受信する自動受信機能と、お好きなときに受信できる手動受信機能がついています。

自動受信:毎日午前2時に2つの電波(40kHz、60kHz)のうち、最適な一方を選択して受信します。
以後3時間ごとに時刻の補正を繰り返します。

手動受信:受信ボタンを約2秒以上押し続けると手動受信を開始します。

●受信結果の確認方法:受信ボタンをワンプッシュすると24時間以内の受信の成否を確認できます。

受信ボタンを ワンプッシュ
→ **受信成功** 緑色LEDライトが点滅
→ **受信失敗** 赤色LEDライトが点滅

●手動受信の手順:受信ボタンを約2秒以上押し続けると強制受信を開始します。

受信ボタンを 2秒以上押し続ける
→ **LEDライトが点灯して 受信開始**
))))) **1分~20分** (((((
LEDライトの色で受信状態を表示
緑色:良い 点灯　赤色:悪い 点灯
→ **受信成功** **標準時を表示**
→ **受信失敗** **そのまま 運針継続**

*受信開始後の数秒間は受信状態が良くても必ず赤色のLEDライトが点灯します。

※機種によって、上記説明と異なる場合があります。※「標準電波」の受信可能範囲は、各送信所からおおむね半径1,000km程度と想定されます。受信可能範囲であっても、地域・地形・建物・天候・時間帯・設置場所などの影響によって受信できない場合もあります。※電波を受信していないときはクオーツの精度で動きます。※この製品は、日本標準時を自動的に受信して、時刻を合わせる電波クロックです。海外でご使用の場合も日本の標準電波を受信してしまい、現地の正しい時刻を表示しない可能性があります。海外、あるいは標準電波を受信しにくい場所でご使用の場合、誤作動を防ぐために、電波の受信を止める「電波OFF機能」がついています。

タイムリンクについて

建物内のあらゆる場所で、日本標準時を表示させる、無線時計システム「タイムリンク」

■タイムリンクの特長
「タイムリンク」は、ビル内部や地下など標準電波の届かないところでも日本標準時を表示させる無線時計システムです。
1.親機からの無線が届く範囲内(見通し距離約40m)にある全ての子機が日本標準時を表示します。
2.無線の届く範囲内であれば子機は何台でもOKです。
3.無線なので配線工事は不要で、設置も簡単です。
4.電波環境を気にせずに使えるのでパーソナルギフトにもおすすめです。

※「親機」と「子機」の間に金属製の家具や壁などの障害物があると、無線をさえぎってしまい、送受信ができない場合があります。
※家電製品やOA機器の近くでは、電磁ノイズの影響で受信しにくくなる場合もあります。
※無線を受信していないときはクオーツの精度で動きます。

時計の機能

時間の精度について

クオーツクロックは水晶振動子に電圧をかけると安定した振動を発生する現象を利用して駆動します。時間精度はこの振動数によって決まりますが、温度の影響を受けてわずかに変化する性質を持っております。セイコーでは、『気温5℃から35℃で使用の場合』の精度を『平均月差±X秒』と表記しています。『平均月差』は年間の温度変化を想定し、1年後の時間精度を12で割って月差表示としております。したがって、四季の温度変化や冷房、暖房等により、月によって表示よりも誤差が大きくなることもあります。

秒針について

■ステップセコンド
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
※秒針がある商品で、特に表示があるもの以外はステップセコンドです。

■スイープセコンド
秒針が連続してなめらかに動きます。

使いやすい、親切な付加機能

■クイックスタート機能
裏面のスイッチを入れるだけで、工場出荷時にあらかじめ受信していた日本標準時を表示します。(クオーツの精度による誤差が生じる場合があります。)
これにより、従来に比べ時刻表示までの時間が格段に短くなりました。また電池を入れる手間もありません。

■電池切れ予告機能
電池切れが近づくと明るくても秒針が12時位置で停止してお知らせします。

■光センサーによる自動秒針停止機能(おやすみ秒針)
光センサーの働きにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。電波受信時にノイズがなくなるので受信感度がアップする、電池が長持ちする、といったメリットがあります。

■ソーラー
光エネルギーを電気エネルギーに換えて時計を駆動させます。

演出と機能

時刻を知らせるメロディ・チャイム・アラーム

■16和音メロディ
複雑なデジタル技術を駆使し、セイコー独自開発の音源データにより豊かな音色を作り出しています。最大で16音を同時に奏でることが可能、クリスタルベル音やオルゴールの優しい調べを、流麗でより厚みのある音で表現できます。

■ダブルハイファイ音源メロディ
時計の領域を超え、極限まで音色にこだわり抜いた報時システムです。ハイファイ音源のICチップを2つ搭載。それぞれ異なる旋律を左右のスピーカーから同時に奏でることで本物の楽器を彷彿させるサウンドを響かせます。

■ハイファイ音源メロディ
限りなく音色にこだわることで生まれた高音質報時システムです。本物の楽器の音(波形)を複雑なデジタル技術で処理。澄み渡るようなクリアな高音から重厚な低音の響きまで、音色の深み・艶・広がりを美しい旋律とともに堪能していただけます。

■ハイファイ音源チャイム&メロディ
英国国会議事堂の大時計(ビッグベン)が奏でるチャイム音「ウエストミンスターチャイム」。その荘厳なチャイム音と多彩なメロディを、ハイファイ音源の澄み渡る音色(オルゴール音/グラスベル音)で堪能していただける報時システムです。

■高音質チャイム(ハイファイ音源)
自然音源からメロディを合成・再現する、セイコー独自の余韻のある美しい音色と響きを生みだすチャイム報時です。ウエストミンスターチャイムとセントミカエルチャイムの切替式です。(HW572Bはウエストミンスターチャイムとセントミカエルチャイムとホイッティングトンチャイムの切替式です。)

■正時数取り
毎正時にその時刻を時打ちしてお知らせします。
●和音打ち:1回に複数の音が同時に鳴ります。
●追打ち:1回に2つの音が連続して鳴ります。

■四所打ち
毎正時、15分、30分、45分にチャイムを奏でます。

■報時モニター
正時のメロディやチャイムなどを、正時以外にも聞くことができます。

■無段階音量調節
メロディやチャイム、アラームなどの音量を無段階で調節できます。

■光センサーによる自動鳴止め
光センサーの働きにより一定以下の暗さ(約10ルクス)になると、報時や正時の動きを自動的に止める機能です。

■夜間自動鳴止め
夜11時から朝5時45分までの間は自動的に報時音が止まります。

■鳴止め
手動で報時音を止められます。

時の流れを優雅に演出する回転飾り

■一方向回転飾り
一方向(左回り)にゆっくりと優雅に回転する飾りです。

便利な機能・その他

暗くても時刻がわかる機能

■ルミブライト
一定の明るさ(200ルクス=60W蛍光灯から1.5mの距離が目安)の光を30分以上蓄えると、暗いところで光って(掛時計で約5時間、目ざまし時計で約8時間)見える塗料です。従来の夜光塗料と違い放射性物質を一切含まず環境にやさしいのも特長です。光を蓄える際の周囲の明るさや、光源と時計との距離、光の吸収度合いにより、光を放つ時間には多少の差異が生じることがあります。
※ルミブライトは、時間の経過とともに徐々に暗くなっていきます。
※LED照明については、蛍光灯照明に比べて残光輝度が落ちる場合があります。

掛金具について

■石膏ボード用掛金具つき
「木ネジ」と「石膏ボード用掛金具」を同梱しています。掛ける壁の構造にあった金具をご使用ください。
● 木の柱/木の厚い壁・・・・・・・・・・添付の木ネジが使用できます。
● 石膏ボードの壁・・・・・・・・・・・・・添付の石膏ボード用掛金具が使用できます。
● コンクリートなど上記以外の壁・・・添付の掛金具は使用できません。市販の掛金具をお買い求めください。

名入れスペースについて

P14~17(インデックス)ページに記載されています。
※長尺掛時計(HS411B、HS430B、HS443B)、ホールクロック(HW533B、HW572B)は手書きになります。

電池寿命について

単1・単2・単3の表示はマンガン乾電池を示しています。特に表示があるもの以外は、電池寿命は約1年間です。但し、報時機能つきの商品は、その鳴らし方によって1年に満たないことがあります。

枠組等に使われる素材と仕上げ

木	アルダー	主に北米カナダに産し、家具などに使用されます。日本産のハンノキと同種類です。
	ウォルナット	アメリカ東部産。美しい木目を生かし装飾材、家具などに使用されます。
	エボニー（黒檀）	東南アジアに産し、非常に重く、硬い黒色の木で高級家具、楽器等に使用されます。
	桂	肌目が細かく、仕上がりが良いため、彫刻材、碁盤などに使われます。
	クス	日本の南部に多く自生し、大木になることで知られています。こぶのある部分は玉状の木目が出るため、玉杢と呼ばれ装飾用に使用されます。
	サペリ	アフリカに産し、マホガニーに似た木目で、高級家具、楽器等に使用されます。
	ナトー	東南アジアに産し、きめ細かい木目で、家具、楽器等に使用されます。
	ナラ	独特の虎斑（とらふ）が美しく、日本のオークと呼ばれています。
	ポプラ	主に北米に産出し、肌目が緻密で柔らかく加工がしやすいため内装材、ドア、彫刻材などに使用されます。
	マドローナ	北アメリカ北西部の海岸地帯が主産地のマドローナ（ツツジ）。その美しい木目は天然の木目模様のなかでも最高級とされています。
	マホガニー	西インド、中南米などで産し、美しさと耐久性を持ちあわせているため、高級家具、彫刻材などに使用されます。
	MDF	Medium Density Fiberboardの略。木材などの植物繊維をシート状に熱圧製板したもので、天然木に比べてゆがみが少なく、家具など広い範囲に利用されています。
金属	アルミ（ニウム）	軽く、延性に優れた、常温でさびにくい金属です。
石	オニキス	独特の美しさを持つ高級な大理石です。天然石のため、色はベージュからグリーン系まで幅があります。
	大理石	石灰岩が地殻変動による圧力やマグマの熱を受けて変成、再結晶したもの。赤褐色（ロッソ）、緑や白など様々な色があり、古くから建築や彫刻に使われてきました。
ガラス	スワロフスキー・エレメント	オーストリアが世界に誇るカット・クリスタルメーカー、スワロフスキー社が生産するクリスタル。高純度の素材を使い、最高のカッティングと研磨技術が生む優雅な気品ある美しい輝きが特長です。
	高透過ガラス	鉄分を少なくすることでガラス特有の青みを抜き、より透明感を増したガラスのこと。ガラス越しに見た色が、青みがかることなく忠実に再現されます。
	特殊装飾ガラス	クリスタルガラスと同様に美しい輝きを放つのが特長。高い透明度と硬度が要求される望遠鏡レンズにも使用されます。鉛を使用していないので、地球環境にやさしい素材です。
その他	アワビ貝	殻の内側の真珠層に美しい虹色光沢を持ち、工芸材料として用いられます。

仕上げ	クリア塗装仕上げ	黄銅やアルミなどの金属材に透明な塗装をミクロン単位でむらなく施し、素材の持つ風合いを生かしながら錆を防ぐという、セイコーが独自に開発した先進の表面処理技術です。
	研磨光沢仕上げ	ピアノに施される手法と同じ系統のもので、厚塗り用の塗料を塗り重ね、最後に研ぎ出して仕上げます。深みのある美しい光沢が特長です。
	光沢仕上げ	高級家具などに使用されている塗装で、厚塗り用の塗料を塗り重ねて仕上げます。深みのある光沢が特長です。
	サンドブラスト仕上げ	圧縮した空気で砂をガラス面に吹き付けて削り、スリガラス風に仕上げる工法です。
	つき板貼り	木目の美しい木材を薄くむいたものを、合板や別の木に貼りつけてあります。主として広い面や曲げた部分に使っています。
	ヘアライン仕上げ	ごく細い線を無数に金属面につけてあります。落ち着いた質感があります。
	木象嵌	薄くカットした天然木材を様々な模様に切り取り、色づけした後、嵌（は）め込んでいく技法です。各国の伝統工芸にも使われています。
	螺鈿（らでん）	アワビ貝などの貝殻の真珠層部を薄片とし、文様に切って木地や漆器の面にはめ込んだり貼りつける技法です。

●このカタログの内容は2013年11月現在のものです。●掲載商品の価格はすべて2013年11月現在のメーカー希望小売価格（税抜）を表示しています。●品番・枠色略号の後ろに「•」のある商品は在庫数量に限りがありますので、ご注文の際は担当セールスまでお問い合わせください。●特に表示のあるもの以外の精度は、平均月差±20秒です。（電波クロックは、電波を受信していない時はクオーツの精度で作動します。）●1年間のメーカー保証つきです。●電波クロックは、修理に特別な技術を必要といたしますので、メーカー修理対象品とさせていただきます。お客様よりお預かりの時計は、販売店様では修理などさらずにセイコークロックサービスステーションへお送りください。●掲載商品は品切れの場合もございますのでお含みおきください。●時計の色は印刷物ですので、実物とは多少異なる場合がございます。●商品の配色・表面仕上・重量・寸法・操作方法や機械体などの商品に関する仕様は改良等の理由で変更となることがあります。●発売時期については都合により変更になることがあります。●表示のサイズは縦（高さ）×横（幅）×奥行き（厚さ）です。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●販売店様からの一回のご注文での納品上代金額の合計が20,000円（消費税別）未満の小口配送につきましては、配送費の一部［一律600円（消費税別）］を申し受けます。

「グリーン購入法」適合商品のご紹介

環境問題への関心が高まる今、ますます注目される「グリーン購入法」適合商品。

グリーン購入法とは

2001年、4月に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」がグリーン購入法の正式名称です。国の機関や地方公共団体、事業者、国民、製造メーカーのそれぞれが、環境に配慮した商品の購入を推進することで、持続可能な社会の構築を目指すものです。

2010年4月よりこのグリーン購入法の品目に掛時計が採用されました。〔判断の基準は以下のいずれかの用件を満たすこと〕
※2011年4月より判断の基準が一部改正になり、以下の1～3となりました。
1.太陽電池及び小型充電式電池（二次電池）を有し、一次電池を使用せず作動するものであること。
2.太陽電池及び一次電池が使用される場合には、通常の使用状態で一次電池が5年以上使用できるものであること。
3.一次電池のみで使用される場合には、電池が5年以上使用できるものであること。

HS537M ¥55,000（税抜） P-4

HS536B ¥50,000（税抜） P-5

HS521B ¥35,000（税抜） P-4

HS529A ¥35,000（税抜） P-2

HS529B ¥35,000（税抜） P-2

HS540B ¥35,000（税抜） P-2

HS544B ¥35,000（税抜） P-5

HS533W ¥30,000（税抜） P-5

HS541M ¥30,000（税抜） P-4

HS541P ¥30,000（税抜） P-4

HS542W ¥30,000（税抜） P-2

HS545B ¥30,000（税抜） P-5

HS524A ¥25,000（税抜） P-3

HS524B ¥25,000（税抜） P-3

HS524W ¥25,000（税抜） P-3

HS543W ¥25,000（税抜） P-3

HS546S ¥20,000（税抜） P-3

HS547B ¥20,000（税抜） P-5

JAB CM012 SGS
セイコークロック株式会社は、ISO9001を認証取得しています。
VEGETABLE OIL INK

セイコークロック株式会社 http://www.seiko-clock.co.jp
お客様相談室 0120-315-474 受付時間 9:30～17:30（土・日・祝祭日を除く）

セイコークロック株式会社

’13.11